

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 1, Главный врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 2, Главная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 5, Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 6, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 7, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 8, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

НИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 9, Медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора		
ОЩЕПОЛКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 10, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ОЩЕПОЛКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 11, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, 12, Врач-терапевт (дневной стационар)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, 13, Медицинская сестра (дневной стационар)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет доврачебного приема, 17, Медицинская сестра (доврачебный кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

<p>ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет доврачебного приема, 18, Медицинская сестра (доврачебный кабинет)</p>		биологического фактора			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет доврачебного приема, 19, Медицинская сестра (доврачебный кабинет)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет неотложной медицинской помощи,</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

21, Медицинская сестра (кабинет неотложной медицинской помощи)				
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет медицинской профилактики, 22, Медицинская сестра (Кабинет медицинской профилактики для взрослых)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 23, Заведующий терапевтическим отделением (Кабинет врача-терапевта участковая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 24, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение		

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 25, Врач-терапевт участковый	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 26, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 27, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 29, Врач-терапевт участковый		фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 30, Врач терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 31, Врач терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 32, Врач терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 33, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение		

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЦЦ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 34. Врач-терапевт	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЦЦ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 35. Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЦЦ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 36. Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЦЦ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 37. Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кабинет врача - терапевта участкового, 38, Медицинская сестра участковая					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 39, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 40, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, участкового, 41, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

42, Медицинская сестра участковая					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 43, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 44, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 45, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 46, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний	Снижение			

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 47, Медицинская сестра участковая	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 48, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 49, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

<p>ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 51, Медицинская сестра участковая</p>		фактора			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 54, Фельдшер</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 53, Медицинская сестра участковая</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 52, Медицинская сестра участковая</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 52, Медицинская сестра участковая</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

55, Фельдшер					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 56, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 57, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта участкового, 58, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ВЗРОСЛЫХ Кабинет врача - терапевта Участкового, 60, Медицинская сестра		фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Хирургический кабинет, включая операционную, 61, Врач-хирург (хирургический кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Смотровой кабинет (женский), 63, Акушерка (смотровой кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Смотровой кабинет (женский), 64, Санитарка				
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Урологический кабинет,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
65, Врач-уролог				
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Урологический кабинет, 66, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Оториноларингологический кабинет, 67, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Оториноларингологический кабинет, 68, Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного		

ОТДЕЛЕНИЕ ДУИ ВЗРОСЛЫХ Оториноларингол огический кабинет, 69, Медицинская сестра	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДУИ ВЗРОСЛЫХ Оториноларингол огический кабинет, 70, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДУИ ВЗРОСЛЫХ Неврологический кабинет, 71. Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДУИ ВЗРОСЛЫХ Неврологический кабинет, 72. Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Неврологический кабинет, 74, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Неврологический кабинет, 75, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Пульмонологичес кий кабинет, 76, Врач-пульмоно лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Офтальмологичес кий кабинет, 77, Врач-офтальмо лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

78, Врач-офтальмолог					
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Офтальмологический кабинет, 79, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Офтальмологический кабинет, 80, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Гастроэнтерологический кабинет, 82, Врач-гастроэнтеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кабинет инфекционных болезней, 83. Медицинская сестра (кабинет инфекционных болезней)					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет инфекционных болезней, 84. Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Процедурный кабинет, 85. Медицинская сестра процедурной (прививочный кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Процедурный кабинет, 86. Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Процедурный кабинет, 87, Медицинская сестра					
Процедурной					
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Процедурный кабинет, 88, Медицинская сестра					
процедурной					
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет функциональной диагностики, 89, Врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
функциональной диагностики					
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет функциональной диагностики, 90, Врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
функциональной диагностики					
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет					

функциональной диагностики, 91, Медицинская сестра по ФД				
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет функциональной диагностики, 92, Медицинская сестра по ФД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 93, Врач-рентгенолог, 94, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 95, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного		

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 96, Рентгенолаборант	соблюдать меры предосторожности.	Воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 97, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 98, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет компьютерной томографии, 99, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

рант					
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет компьютерной томографии, 101, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет эндоскопии, 102, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет эндоскопии, 103, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет Ультразвуковой	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<p>диагностики, 105, Врач Ульгразвуковой диагностики</p>					
<p>ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет Ульгразвуковой диагностики, 105, Врач Ульгразвуковой диагностики</p>	<p>Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет Ульгразвуковой диагностики, 106, Фельдшер-лаборант</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Поликлиническое отделение №2, 169, Заведующий поликлиническим отделением</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Поликлиническое отделение №2, 170, Старшая медицинская сестра</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (для взрослого населения) ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ),</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

171, Врач терапевт (дневной стационар)					
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (для взрослого населения) ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕ СКИЙ), 172, Врач-терапевт (дневной стационар)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (для взрослого населения) ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕ СКИЙ), 173, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (для взрослого населения) ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ХИРУРГИЧЕСКИ Й), 174, Врач-хирург (дневной стационар)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

175, Медицинская сестра					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет доврачебного приема, 179, Фельдшер (кабинет доврачебного приема)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет неотложной медицинской помощи, 180, Медицинская сестра (кабинет неотложной помощи)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет доврачебного приема, 179, Фельдшер (кабинет доврачебного приема)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет доврачебного приема, 179, Фельдшер (кабинет доврачебного приема)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

населении) Кабинет врача - терапевта участкового, 181, Врач-терапевт участковый		фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 182, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 183, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 184, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

участкового, 185, Медицинская сестра участковая					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 186, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 187, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участкового, 188, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участка участкового, 190, Фельдшер	соблюдать меры предосторожности.	Воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет врача - терапевта участка участкового, 191, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Хирургический кабинет, 192, Врач-хирург (хирургический кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Хирургический кабинет, 193, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Хирургический кабинет, 195, Мединская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Неврологический кабинет, 196, Врач-невроло г	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Эндокринологиче ский кабинет, 197, Врач-эндокри нолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет стоматологии терапевтической, 198, Врач-стомато лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кабинет стоматологии терапевтической, 199, Медицинская сестра (стоматологическ ий кабинет)					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Кабинет стоматологии терапевтической, 200, Медицинская сестра (стоматологическ ий кабинет)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Процедурный кабинет, 202, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Процедурный кабинет, 203, Медицинская сестра					
Процедурной					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Процедурный кабинет, 204, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
процедурной					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для взрослого населения) Процедурный кабинет, 205, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
процедурной					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет врача-педиатра участкового, 208, Врач-педиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
участкового					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет врача-педиатра участкового,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
участкового,					

209, Врач-педиатр участковый	
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет врача-педиатра участкового, 210, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения заболеваний соблюдать правила для соблюдать меры предосторожности
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет врача-педиатра участкового, 211, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения заболеваний соблюдать правила для соблюдать меры предосторожности
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет врача-педиатра участкового, 212, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения заболеваний соблюдать правила для соблюдать меры предосторожности
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет, Процедурный 213, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения
ПОЛИКЛИНИЧЕ	Для профилактики возникновения

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет по обслуживанию детей в общеобразователь ных учреждениях, 218, Медицинская сестра (кабинет по обследованию детей в общеобр., учреждениях)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет по обслуживанию детей в общеобразователь ных учреждениях, 220, Медицинская сестра (кабинет по обследованию детей в общеобр., учреждениях)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

Учреждениях) ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет по обслуживанию детей в общеобразователь ных учреждениях, 221, Медицинская сестра (кабинет по обследованию детей в общеобр., учреждениях)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет по обслуживанию детей в общеобразователь ных учреждениях, 222, Медицинская сестра (кабинет по обследованию детей в общеобр., учреждениях)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (для детского населения) Кабинет по обслуживанию детей в общеобразователь ных учреждениях, 223, Медицинская сестра (кабинет по обследованию по обслуживанию	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

детей в общеобр., учреждениях)					
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Кабинет функциональной диагностики, 224, Медицинская сестра по ФД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Рентгеновский кабинет, 225, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Физиотерапевтический кабинет, 226, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<p>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ</p> <p>Клинико-диагностическая лаборатория, 228, Фельдшер-лаборант</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ</p> <p>Клинико-диагностическая лаборатория, 229, Фельдшер-лаборант</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиническое отделение №3 ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 253, Старшая медицинская сестра</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиническое отделение №3 ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 254, Старшая</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		

Медицинская сестра					
Поликлиническое отделение №3 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕ СКИИ), 255, Врач-терапевт (дневной стационар)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиническое отделение №3 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕ СКИИ), 256, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Процедурной ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет неотложной медицинской помощи, 257, Медицинская сестра (кабинет неотложной помощи)					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет медицинской профилактики, 258, Медицинская сестра (кабинет мед. профилактики и)					

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Хирургический кабинет, 259, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Хирургический кабинет, 260, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Травматолого-орт опедический кабинет, 261, Врач-травмат олог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Травматолого-орт опедический кабинет, 262, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Акушерско-гинеко логический кабинет, 263, Врач-акушер- гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний	Снижение		

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Неврологический кабинет, 264, Медицинская сестра (Неврологический кабинет)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Эндокринологический кабинет, 265, Врач-эндокринолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Эндокринологический кабинет, 266, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет стоматологии терапевтической, 267, Врач-стоматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет стоматологии терапевтической, 268, Врач-стоматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет стоматологии терапевтической, 269, Врач-стомато лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет стоматологии терапевтической, 270, Врач-стомато лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет стоматологии терапевтической, 271, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Процедурный кабинет,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

273. Медицинская сестра процедурной					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Процедурный кабинет, 274, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет спортивной медицины, 276, Заведующий подразделением	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет спортивной медицины, 277, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

Кабинет спортивной Медицины, 277, Медицинская сестра		фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет лечебной физкультуры, 278, Врач ЛФК	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет лечебной физкультуры, 279, Инструктор-методист по ЛФК	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 280, Медицинская	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			

сестра по массажу					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 280, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 281, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 281, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 281, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Медицинского массажа, 282, Врач ФД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

283, Врач ФД					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет функциональной диагностики, 284, Медицинская сестра по ФД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет функциональной диагностики, 285, Медицинская сестра по ФД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Рентгеновский кабинет, 286, Врач-рентген олог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Рентгеновский кабинет, 287, Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Рентгеновский кабинет, 288, Рентгенолабо рант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Рентгеновский кабинет, 289, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Ультразвуковой диагностики, 290, Врач УЗД	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Ультразвуковой диагностики, 291, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет Ультразвуковой диагностики, 292, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного		

<p>ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Физиотерапевтич еский кабинет, 293, Медицинская сестра по физиотерапии</p>	<p>соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Физиотерапевтич еский кабинет, 294, Медицинская сестра по физиотерапии</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Физиотерапевтич еский кабинет, 295, Медицинская сестра по физиотерапии</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет медицинского массажа, 296, Медицинская сестра по массажу</p>	<p>Учитывая тяжесть труда, разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.</p>	<p>Снижение вредного воздействия трусости</p>			
<p>ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Кабинет медицинского массажа, 296, Медицинская сестра по массажу</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 297, Фельдшер-лаборатория, орант					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 298, Фельдшер-лаборатория, орант					
ПОЛИКЛИНИЧЕ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 299, Фельдшер-лаборатория, орант					

Дата составления:

03.09.2024